



**LET OP!**  
 Windverbanden in de gevels aan dezelfde kant van de schetsplaat monteren zoals ze op tekening staan.  
 Dit ivm met de sparingen in de roosters.

2	B	Definitief	25-05-2012
1	A	Tot goedkeuring	01-05-2012
REV. NO.	REVISE	REVISE OMSCHRIJVING	REV. DATUM
MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S275; TENZU ANDERS VERMELD			
LASSEN: minimaal a=4mm, $\alpha \geq 1.0$ , $\beta \geq 0.6$ t; TENZU ANDERS VERMELD			
BOUWKWALITEIT: 8.8; TENZU ANDERS VERMELD			
WERK: Renovatie Decoratier Amsterdam			Get.: J. van Riel
ONDERWERP: Overzicht toren 3D			Datum: 01-05-2012
OPDRACHTGEVER: ABM - Belbouw BV			Schaal: 1:50 Formaat: 1189x841
BOUWADRES: Kollenbergweg 1, Amsterdam			CONSERVERING:
Butting Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie Broekland Van Dorpstraat 42, 8107 AG Broekland Postbus 501, 8100 AG Raalte Tel: 0378 531010 Fax: 0378 531012 Website: www.buttingstaalbouw.nl			Locatie Almeda Dijkwijn 13, 3609 RL Almeda Postbus 505, 3600 AG Almeda Tel: 0546-536020 Fax: 0546-536021 E-mail: info@buttingstaalbouw.nl
WERKNUMMER: 70716			TEKENING NO.: G [8]